

Guía ilustrada de los cabalgamientos alpinos en el Sistema Central

Gerardo de Vicente

Departamento de Geodinámica. Facultad de Geología.
Universidad Complutense de Madrid – IGEO CSIC-UCM.
gdv@geo.ucm.es

6. JARAÍZ

Gredos: El Cabalgamiento del borde S de Gredos (Sistema Central) sobre la Cuenca de Campoarañuelo-Madrid (Cáceres).

Localización

En la carretera de Navalmoral de la Mata a Jaraíz de la Vera (Ex-392) (Cáceres) (Fig. 61).



Figura 61.

Vista general (Fig. 62)



Figura 62.

Interpretación

Aunque el cabalgamiento del afloramiento no afecta directamente a los sedimentos terciarios de Campoarañuelo, está situado en el escalón morfológico de Gredos. En el bloque de techo se dibuja una estructura en *pop-up* que se asemeja a la general de la cadena en este sector, mientras que en el bloque de muro (menos competente) se aprecian arrastres que indican el movimiento inverso de la falla (Fig. 63).




Figura 63.

Esquema tectónico (Fig. 64)



Figura 64.

Corte general de Gredos

En dirección N-S al E de Ávila: La estructura en **pop-ups** es similar a la del afloramiento (Fig. 65).




Figura 65.