

Síndrome de Down en el paciente infantil II: programa preventivo odontológico

**Noelia Montañés Aguilar. Sandra Mohedas Gonzalo.
Marta Díez Medialdea. Alberto Morales Cuéllar.**

Plaza Ramón y Cajal s/n. 4º Curso de Licenciatura en Odontología. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
noeliamontanes@gmail.com

Mª del Rosario Garcillán Izquierdo

Plaza Ramón y Cajal s/n. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
rgarcillan@odon.ucm.es

Resumen: Introducción: Se conoce como trisomía 21. Afecta a 1 de cada 800 nacidos vivos. Muy relacionado con la edad de embarazo de la madre. Abordaje conductual: Atención especializada. Visitas cortas y NO a primeras horas de la mañana. Cariño y paciencia. Comunicación fluida con padres. Explicaciones visuales. Técnicas de refuerzo, relajación y musicoterapia. Anestesia: técnicas distractorias. Últimos recursos: sistemas de limitación, sedación y anestesia general. NO técnicas restrictivas. Prevención gingivitis: Prevención y tratamiento precoz. Objetivo principal: control y eliminación de la placa bacteriana. Control mecánico: centrado en el cepillado. Control químico: clorhexidina. Prevención caries: Remoción placa bacteriana: mismo lugar y hora. Supervisado. Cepillos especiales. Fluoruro sódico 0.05% diario. Clorhexidina: diferentes presentaciones. Dosis depende de riesgo de caries. Selladores en molares permanentes. Consejo dietético: evitar azúcares retentivos. Revisiones: motivación, técnicas cepillado, flúor tópico en cubetas. Prevención maloclusiones: Prevención y tratamiento de hábitos. 1. Respiración bucal: Buenos hábitos de alimentación y postura. Tratamiento quirúrgico. Pantalla vestibular. Terapia miofuncional. Succión digital: Rejilla palatina. Bluegrass. Terapia miofuncional. Deglución atípica: Rejilla lingual o perla de Tucat. Terapia miofuncional. Tratamiento alteraciones dentarias: Agenesias: prótesis fija y parcial contraindicadas. Dientes cónicos: coronas metálicas. Hipoplasias e hipocalcificaciones: fluoración y coronas metálicas en sensibilidad y disminución de la dimensión vertical. Extracción si el temporal impide la erupción del permanente. Bruxismo: coronas metálicas.

Póster

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.