

Caso clínico: urticaria pigmentosa concomitante con peritonitis infecciosa felina en un gato esfinge

M^a Eugenia Conesa Egea. M^a Luisa Cárdenas Rondón.

Pregrado en Licenciatura en Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
Av. Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid.
mariuvet90@hotmail.com

Pilar García Palencia. José Luis González Arribas

Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid. Av. Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid.
palencia@vet.ucm.es jlgonz@vet.ucm.es

Resumen: En el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense se recibe una gata de cinco meses de edad, de raza esfinge, con el objetivo de realizar una necropsia para determinar la causa de su muerte. Durante el estudio macroscópico externo se encontraron múltiples formaciones pápulonodulares blanquecinas por toda la superficie corporal. El examen interno de las cavidades corporales y de los órganos permitió determinar la presencia de lesiones compatibles con una peritonitis infecciosa felina (PIF), responsable del sacrificio del animal. Mediante el estudio histopatológico de las lesiones cutáneas se llegó al diagnóstico de una mastocitosis sugerente de un proceso de urticaria pigmentosa. Con este trabajo se pretende resaltar la importancia de esta enfermedad, presumiblemente hereditaria, debido al incremento actual de su incidencia. Esto puede deberse al hecho de ser el gato esfinge una raza de moda en la actualidad, lo que ha llevado a una cría poco selectiva del mismo, resultando en un incremento de la consanguinidad que predispone a la aparición de procesos patológicos familiares hereditarios. Además, se pretende destacar la similitud del cuadro clínico con el observado en la urticaria pigmentosa (mastocitosis indolente) descrita en el hombre.

Palabras clave: Urticaria pigmentosa. Peritonitis infecciosa felina. Gato esfinge

[Oral](#)

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.