Mantenedores de espacio

Leonor Torés de la Cruz

leonor_or@hotmail.com

Coautores

Andra Bogdan. Rita Hazel de la Rosa del Toro

Tutor

Jesús Calatayud Sierra

Resumen: Se ha realizado una revisión bibliográfica acerca de los mantenedores de espacio, utilizando como base de datos Pubmed.

Las infecciones interradiculares e intrarradiculares (reabsorción interna...) así como las avulsiones, inducen la pérdida prematura de los dientes temporales. Asimismo, la anquilosis también interfiere en la secuencia de erupción de los dientes permanentes, produciéndose en ambos casos disarmonías en la dentición definitiva.

En este trabajo se exponen las causas de la pérdida prematura de los dientes temporales, su consecuencia, la importancia del tratamiento con mantenedores de espacio, la clasificación de los mismos, sus indicaciones y contraindicaciones.

En los estudios clínicos, se ha encontrado que la duración media de los mantenedores es de unos 7 meses y que aumenta el nivel de placa bacteriana en torno a estos aparatos.

Palabras clave: Mantenedor. Espacio. Erupción.

[Revisión Bibliográfica](#)
[Comunicación Oral](#)

Recibido: 1 abril 2011.

Aceptado: 4 abril 2011.